

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

ซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : bidding)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และเสนอผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม มีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สกธ. จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ผลักดัน การดำเนินงานของ กพยช. ด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบความยุติธรรมของประเทศ และยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยให้เป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง และสร้างการยอมรับให้แก่สังคม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สกธ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

สกธ. มีรถยนต์ส่วนกลางสำหรับใช้ในงานราชการของสำนักงานฯ จำนวน ๘ คัน (รถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน ๕ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน ๓ คัน) ซึ่งมีอายุการใช้งานเฉลี่ยเกิน ๑๐ ปีขึ้นไป และอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะกับการใช้งานในราชการ ประกอบกับต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก จึงควรจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในราชการและรองรับการปฏิบัติตามภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

๒.๒ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้...
[Signatures]

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ค้ำประกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์ความค้ำประกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท


(๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท



(๓) สำหรับ... นร



(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสาร หลังคาทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมเคลือบสี และพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ

๔.๑.๓ เบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังเกรด A สามารถปรับเอนได้หลายระดับ หรือพับได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่หรือรุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน ที่มีจำหน่ายในประเทศ และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๕ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูล

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไตรัคอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า

๔.๒.๔ ได้รับรองมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า Euro ๔ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 ๕.๓ ระบบ...

๔.๓ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๔.๓.๑ เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ พวงมาลัยขวา ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๒ พวงมาลัยสามารถปรับสูง - ต่ำได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๔.๕.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเบรกมือ

๔.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ล้อและยาง

๔.๗.๑ ล้อ และอะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๔.๗.๒ ยางเป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๗.๓ มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ (หน้า - หลัง)

๔.๗.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๘ ตัวรถ

๔.๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ป้องกันการยุบตัวของห้องผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๔.๘.๒ มีประตูปิด - เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู

๔.๘.๓ ตัวรถตอนหน้ามีประตูปิด - เปิด ๒ บาน มีกระจกปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๘.๔ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๕ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๘.๖ ตู้โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตูเลื่อนสำหรับโดยสาร ขึ้น - ลง ด้านข้างได้สะดวก ตอนบน เป็นหน้าต่างกระจกใส หลังคาทรงสูงเป็นเหล็กคลุมยาวถึงด้านท้ายประตู

๔.๘.๗ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบนพร้อมโซ่ค้ำประตูอย่างดีช่วยผ่อนแรงด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว

๔.๘.๘ ประตูมีกุญแจรีโมทพร้อมเซ็นทรัลล็อกควบคุมการล็อกประตูพร้อมระบบสัญญาณป้องกันการโจรกรรมตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๙ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๑๐ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และมีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๔.๘.๑๑ สีรถเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘.๑๒ พ่นน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี


๔.๕ อุปกรณ์...
   นสว

๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๔.๙.๒ มีระบบป้องกันการโจรกรรม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๓ มีไฟตัดหมอก มีไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ ไฟเบรกดวงที่สาม ไฟผ่ากระจกหลัง มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และมีไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๙.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๕ มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๖ โครงสร้างตัวถังนิรภัย เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๘ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๙.๙ มีคอนทูปกระจากติดตั้งภายในรถติดตั้งบริเวณที่เหมาะสม

๔.๙.๑๐ มีระบบสัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

๔.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังและสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๒ แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๔ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๕ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑๑.๖ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บของและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี

๔.๑๑.๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตลอดตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยวัสดุหนังเกรด A ขึ้นรูปอย่างดี แก้วโดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ

๔.๑๑.๘ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล


๔.๑๑.๙ มีถังดับเพลิง จำนวน ๑ ถัง


๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด กับ ที่บริษัท ฯ เสนอเป็นข้อ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา


๖. การส่งมอบ...


นท

๖. การส่งมอบ

- ๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๖.๒ สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนด
- ๖.๓ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด
- ๖.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในวันส่งมอบรถ
- ๖.๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวซึ่งโอนกรรมสิทธิ์เป็นของสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงจะเบิกจ่ายเงิน

๗. การรับประกัน

- ๗.๑ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น แก่ตัวรถ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยน หรือซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๗.๒ ผู้ขายจะต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐาน ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน และครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานกิจการยุติธรรม จะทำการชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถ ตามสัญญาและได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินงบประมาณ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก ให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๐. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของราชการ (ราคาอ้างอิง)

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ



ใช้เกณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคา (Price)

๑๒. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานกิจการยุติธรรม


๑๔. สถานที่...
 

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัยหรือแสดงความคิดเห็น
ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเขตของงานได้
โปรดสอบถามมายัง สำนักงานกิจการยุติธรรม
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psd@oja.go.th หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๖๗๕ หรือ
เว็บไซต์ www.oja.go.th

